

## Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100

Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30

Plats: Regionens hus, sal A

### § 86 **Ombyggnad av akutmottagningen Ryhov**

Diarienummer: RJL 2016/1696

#### **Beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta

- Godkänna en investeringsutgift på 9 930 000 kronor för ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

#### **Sammanfattning**

Ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhus Ryhov behövs för att minska risk för smittspridning och för att tillgodose behov av sekretess och integritet för patienter. Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20

#### **Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde**

Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag.

#### **Beslutet skickas till**

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm  
Ordförande

## **Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100**

Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Sandqvist

**Regionledningskontor**

Ekonomi

Regionstyrelsen

## Ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhus Ryhov

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

- godkänna en investeringsutgift på 9 930 000 kronor för ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

### Sammanfattning

Ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhus Ryhov behövs för att minska risk för smittspridning och för att tillgodose behov av sekretess och integritet för patienter.

Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas.

### Information i ärendet

#### Bakgrund

Varje år passerar strax under 50 000 patienter akutmottagningen på länssjukhuset Ryhov. De senaste åren har ökningen i patienttillströmning årligen varit cirka 10 procent. Av dessa 50 000 patienter tas cirka 34 000 emot i ett så kallat triagerum för en första bedömning och provtagning. Bedömning av riskfaktorer för multiresistenta bakterier görs också här.

Eftersom det endast finns ett triagerum på akutmottagningen innebär det ett hårt tryck på detta rum. Tiden mellan varje patient blir kort. Mellan patienterna ska rummet iordningställas och rengöras. För att minska risk för smittspridning behövs ytterligare ett triagerum för patienter med infektioner.

För att åstadkomma en säkrare vårdmiljö genomförs i avvaktan på förändringar enligt översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov följande ombyggnationer:

- Undersöknings/triagerum för infekterade patienter tillskapas
- Tre triagerum byggs som tillgodoser krav på sekretess och integritet
- Befintligt jourrum byggs om till anhörigrum vilket ger mer utrymme för väntande närstående.

Ett undersökningsrum får eget WC och kan då användas för infekterade patienter om det kommer flera samtidigt.

## Värdering av investeringens förväntade effekter

<b>Kund-/patientperspektiv</b>	0 = Ingen påverkan 5 = Hög påverkan
<b>Kund-/patientperspektiv</b>	
Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?	5
Innebär investeringen förbättrad kvalitet för kunden/patienten?	5
Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?	5
Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?	5
Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?	4
<b>Process- och produktionsperspektiv</b>	
Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?	5
Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?	5
Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i basenhetens processer?	5
Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?	5
<b>Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller</b>	
Bemannning, personalkostnader hos klinik	Ingen påverkan
Servicekostnader för städ	Ökar
IT-kostnader	Ingen påverkan
Möbler	Ingen påverkan
Media (El, värme)	Ingen påverkan
Underhåll (fastighetsrelaterat)	Ingen påverkan
<b>Intäkter</b>	
Patienter	Ingen påverkan
<b>Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för investeringen</b>	

Avfall	Ingen påverkan
Energianvändning	Ingen påverkan
Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet)	Ingen påverkan
Transporter	Ingen påverkan
Transporter av farligt gods	Ingen påverkan
Påverkan på befintlig reningsutrustning	Ingen påverkan

### Genomförande

Ombyggnaden sker under pågående verksamhet med bibehållen patientsäkerhet och god arbetsmiljö och säkerhet för personalen. Arbetena delas upp i etapper och planeras för att störningarna ska bli så kortvariga som möjligt. Det mest kritiska området är entré och reception.

### Ekonomi

Investeringsutgiften för ombyggnationen av akutmottagningen beräknas till 9 930 000 kronor och omfattar 292 m<sup>2</sup> vilket innebär en utgift på 34 000 kronor/m<sup>2</sup>. Årlig kapitalkostnad beräknas till cirka 1 miljon kronor.

Regionfullmäktiges förutsättning om egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas då investeringens effekter är bedömda i flerårsplan.

### Beslut skickas till

Medicinsk vård  
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr  
Regiondirektör

Jane Ydman  
Ekonomidirektör